

RB751U-2HnD

Escrito por Soporte

Miércoles, 28 de Marzo de 2012 20:22 - Actualizado Viernes, 18 de Mayo de 2012 21:48



Información General:

The RB751U-2HnD is the wireless SOHO AP you have been waiting for.

Product code: RB751U-2HnD

Antenna gain: 2x2 MIMO PIF antennas, max gain 2.5dBi; external MMCX option

TX power: 30dBm

CPU: Atheros AR7241

Current Monitor: No

CPU speed: 400MHz

RB751U-2HnD

Escrito por Soporte

Miércoles, 28 de Marzo de 2012 20:22 - Actualizado Viernes, 18 de Mayo de 2012 21:48

Max Power consumption: 10W

RAM: 32MB

LAN ports: 5

Gigabit: No

MiniPCI: 0

Integrated Wireless: 1

Wireless standards: 802.11b/g/n

USB: 1

Power Jack: 8-30V DC

802.3af support: No

PoE: 8-30V DC on Ether1

Voltage Monitor: No

RB751U-2HnD

Escrito por Soporte

Miércoles, 28 de Marzo de 2012 20:22 - Actualizado Viernes, 18 de Mayo de 2012 21:48

CPU temperature monitor: No

PCB temperature monitor: No

Dimensions: 113x138x29mm

Operating System: RouterOS

Temperature range: -20C .. +50C

RouterOS License: L4